



NT 40/1 Tact Te*EU

Kompaktní a snadný k přepravě: Vysavač pro vysávání mokrých a suchých nečistot NT 40/1 Tact Te se systémem čištění filtru Tact a 40 l nádobou s nárazníkem pro dlouhou práci bez přerušení.



1 Přípojka sací hadice v hlavě vysavače

- Sací objímka v hlavě nářadí umožňuje větší využitelný objem nádoby.
- Snadné vyprazdňování nádoby díky spojení hadice s hlavou vysavače.



2 Odkládání kufru na nářadí a možnosti upevnění

- Na ploché hlavě vysavače lze díky pogumovaným plochám bezpečně odložit boxy s nářadím.
- Vázací oka umožňují bezpečné upevnění běžnými vázacími pásy



3 Volitelné držadlo

- Pro pohodlnou přepravu na místo nasazení lze rychle a jednoduše namontovat držadlo.



4 Plochý skládaný PES filtr odolný proti vlhkosti

- Plochý skládaný PES filtr třídy prachu M spolehlivě zachytí 99,9 procent prachu.
- At vysávání mokrých nebo suchých nečistot: Výměna PES filtru není nutná.


NT 40/1 Tact Te*EU

- Plochý skládaný PES filtr
- Antistatická příprava
- Držadlo, volitelné

Technické údaje

Objednací číslo	1.148-311.0	
EAN kód	4054278061344	
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s	74
Podtlak	mbar / kPa	254 / 25,4
Objem nádrže	l	40
Materiál nádrže	Plast	
Příkon	W	1380
Standardní jmenovitý průměr	DN 35	
Hladina hluku	dB	68
Počet turbín	1	
Hmotnost	kg	14,4
Rozměry (D x Š x V)	mm	560 × 370 × 655

Vybavení

Sací hadice	m	4	Ochranná třída	I
Filtrační sáček	Vliesový filtrační vak		Vodící kolečka s brzdou	■
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	360		
Spárová hubice	■			
Přípojovací hrdlo pro elektronářadí	■			
Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství	■			
Spínací automatika pro elektronářadí	■			
Antistatická příprava	■			
Plochý skládaný filtr	PES			
Očištění filtru	Tact filtr Clean			
Ochrana proti nárazu	■			

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 40/1 TACT TE*EU

1.148-311.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	Cena	
Ploché skládaný filtr (PES)								
Ploché skládaný filtr (PES)	1	6.907-662.0	1 kusy					Ploché skládaný filtr z polyesterového vliesu, odolný proti vlhkosti a hnilobě, vhodný pro třídu prachu M. ■
	2	6.904-360.0	1 kusy					Ploché skládaný filtr (PES) - BIA-C třída prachu M: polyesterový vlies odolný proti hnilobě, vynikající pro vysávání mokřých nečistot a abrazivního materiálu. Standard pro NT 35/1 Eco BS a NT 55/1 Eco BS. ■
Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot								
Sáček na likvidaci odpadu 10 dílů PE	3	2.889-158.0	10 kusy					PE plastový sáček na bezprašnou likvidaci odpadu. ■
Fliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)								
Vliesové filtrační sáčky pro NT vysavače	4	2.889-155.0	5 kusy					Vliesový filtrační sáček o objemu 40-50 litrů, odolný vůči protržení, třída prachu M, pro sací nátrubek v hlavě stroje. ■
Koleno, plast								
Koleno Adv	5	2.889-170.0	1 kusy	DN 35				Ergonomické koleno pro nové systém svorek ■
Koleno DN 40	6	2.889-171.0	1 kusy	DN 40				Rozdělovač pro nový klipový systém o jmenovité velikosti DN 40. □
Elektrický vodivé koleno, DN 40	7	2.889-172.0	1 kusy	DN 40				Rozdělovač pro nový klipový systém o velikosti DN 40. V elektrický vodivém provedení. Obzvláště vhodný pro vysoké pevné částice. □
Koleno	8	2.889-148.0	1 kusy	DN 35				Ergonomické koleno s novým systémem svorek, otvorem přírodního vzduchu a v antistatickém provedení. □
Koleno Adv, elektrický vodivé	9	2.889-168.0	1 kusy	DN 35				Ergonomické koleno s novým systémem svorek, v elektrický vodivém provedení. Vhodné především při vysokém výskytu jemného prachu. □
Podlahové hubice								
Podlahová hubice pro vysávání mokřých a suchých nečistot/Adv pro DN 35	10	2.889-152.0	1 kusy	DN 35		360 mm		Podlahová hubice pro vysávání mokřých a suchých nečistot 360 mm se snadno vyměnnými vložkami. Včetně kartáčových pásek a gumových stěrek. ■
Podlahová hubice antracitová DN 35	11	2.889-173.0	1 kusy	DN 35		300 mm		300 mm široká, antracitově zbarvená podlahová hubice, DN 35. Se snadno vyměnitelnými vložkami. Včetně kartáčových pásek a gumových stěrek. □
Podlahová hubice DN 40	12	2.889-174.0						Standardní podlahová hubice, antracitová, v rozměru DN 40, s vyměnitelnými kartáčovými lištami a gumovými stěrkami. Vhodné pro všechny mokré i suché aplikace. □
Podlahová hubice víceúčelová pro NT vysavače	13	6.906-512.0	1 kusy	DN 35		300 mm		Plast, DN 35, 300 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásky (obj.č.setu 6.903-278) a gumovými stěrkami v objemu dodávky (obj.č.setu 6.903-277). □
Podlahová tryska DN 35	14	6.906-384.0	1 kusy	DN 35		370 mm		Hliník, výškové stavitená, 370 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásky (obj.č.setu 6.903-064) a gumovými stěrkami v objemu dodávky Sada gumových stěrek obj.č.6.903-081, olejvzdorné □
Podlahová hubice pro vysávání mokřých a suchých nečistot	15	2.889-118.0	1 kusy	DN 35		400 mm		Víceúčelová hubice (DN 35) k vysávání mokřých nečistot z velkých ploch. Gumovou stěrku lze snadno a rychle vyměnit □
Podlahová hubice DN 40 360 mm	16	2.889-153.0	1 kusy	DN 40		360 mm		360 mm široká podlahová hubice na mokré a suché nečistoty se snadno vyměnitelnými vložkami, stěrkami. □
Spárové hubice								
Štěrbinová hubice NT Tact DN 35	17	2.889-159.0	1 kusy	DN 35	225 mm			Štěrbinová hubice DN 35, pro novou řadu Tact. ■
Štěrbinová tryska NT Tact DN 40	18	2.889-160.0	1 kusy	DN 40	225 mm			Štěrbinová tryska DN 40, pro novou řadu Tact. □

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

NT 40/1 TACT TE*EU

1.148-311.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	Cena	
Sací trubky, ušlechtilá ocel								
Sací trubka sada, ušlechtilá ocel NW35 550 mm	19	2.889-192.0	1 kusy	DN 35	550 mm			Sada sací trubky z ušlechtilé oceli (2krát 0,55 m). <input checked="" type="checkbox"/>
Sací trubka sada, ušlechtilá ocel NW40 550 mm	20	2.889-194.0	1 kusy	DN 40	550 mm			<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompletní (Clip-System)								
Sací hadice, 4.0m	21	2.889-135.0	1 kusy	DN 35	4 m			4m dlouhá sací hadice s novým bajonetem a uzávěrem. <input checked="" type="checkbox"/>
Sací hadice DN 35 2,5 m	22	2.889-133.0	1 kusy	DN 35	2,5 m			Sací hadice 2,5 m s novým sponou, C 35. <input type="checkbox"/>
Sací hadice	23	2.889-161.0	1 kusy	DN 35	2 m			<input type="checkbox"/>
	24	2.889-134.0	1 kusy	DN 35	2,5 m			Sací hadice, délka 2,5 m, s novým bajonetovým a clipovým připojením. <input type="checkbox"/>
Sací hadice, elektricky vodivá	25	2.889-136.0	1 kusy	DN 35	2,5 m			Elektricky vodivá sací hadice s novým bajonetovým a clipovým připojením. Délka: 2,5 m. <input type="checkbox"/>
	26	2.889-137.0	1 kusy	DN 35	4 m			Sací hadice o délce 4 m s novým bajonetovým a clipovým připojením. Elektricky vodivé provedení. <input type="checkbox"/>
Hadice DN 40 4 m	27	2.889-138.0	1 kusy	DN 40	4 m			Sací hadice 4 m s novým bajonetem a sponou. <input type="checkbox"/>
Hadice DN 35 2,5 m	28	2.889-139.0	1 kusy	DN 40	2,5 m			Sací hadice s novým bajonetem a sponou. Délka: 2,5 m. <input type="checkbox"/>
Sací hadice, odolná proti olejům	29	2.889-140.0	1 kusy	DN 40	4 m			Sací hadice odolná oleji s novým bajonetem a uzávěrem. Délka: 4 m. <input type="checkbox"/>
Hadice elektricky vodivé balené NW	30	2.889-141.0	1 kusy	DN 40	4 m			Elektricky vodivá sací hadice s novým bajonetem a sponou. 4 m dlouhá. <input type="checkbox"/>
Elektricky vodivá sací hadice	31	2.889-142.0	1 kusy	DN 40	2,5 m			Sací hadice, elektricky vodivá, s novým bajonetem a sponou. 2,5 m dlouhá. <input type="checkbox"/>
Připojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá								
Připojovací objímka nářadí DN 35, nasazovací	32	2.889-151.0	1 kusy	DN 35				Objímka nářadí s gumovým nástavcem a šoupětem vzduchu pro nový systém clipů. Vhodná pro veškeré běžné elektro-nářadí. <input checked="" type="checkbox"/>
Sací trubky, kov								
Sada sacích trubek DN 35, 550mm	33	2.889-191.0	1 kusy	DN 35	550 mm			2 dílná sada sacích trubek o průměru DN 35, 550mm. <input type="checkbox"/>
Sonstiges								
Posuvná rukojeť pro NT 40/1 Tact Te L	34	2.643-868.0	1 kusy					Ergonomická tlačná rukojeť pro NT 40/1 Tact Te L. <input type="checkbox"/>
Hubice na odsávání prachu při vrtání	35	2.679-000.0	1 kusy					Hubice na odsávání prachu při vrtání pro bezprašné odsávání z vrtaných otvorů. Hodí se pro vysavače pro vysávání mokřích a suchých nečistot Kärcher. <input type="checkbox"/>
Ploché skládaný filtr (papír)								
Filtr skládaný	36	6.904-367.0	1 kusy					Papírový ploché skládaný filtr (třída prachu M) je vhodný pro modely NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M und NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M. <input type="checkbox"/>
Ploché skládaný filtr (PTFE)								
Ploché skládaný filtr s vrstvou PTFE	37	6.907-455.0	1 kusy					Polyesterový vlies s vrstvou PTFE pro 1motorový vysavač Tact a Ap, certifikovaný pro třídu prachu M. Zvláště vhodný pro silně ulpívající materiály. <input type="checkbox"/>
Filtr na hrubé nečistoty pro vysávání mokřích nečistot								
Hrubý filtr pro vysávání mokřích nečistot	38	6.904-287.0	1 kusy					Kov s pěnovým těsněnímStandardně u NT 611 ECO K & KF <input type="checkbox"/>
Membránový filtr / látkový filtr								
Filtr svíček balený	39	2.414-000.0						<input type="checkbox"/>
Membránový filtr	40	2.889-281.0						Přídavný membránový filtr vyrobený z netkané textilie pro stroje řady Tact a Ap. Tahání přímo nad nádobou umožňuje vysávání bez filtračního sáčku. Lze prát a znovu použít. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 40/1 TACT TE*EU

1.148-311.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	Cena		
HEPA filtr, třída prachů H									
Ploché filtry HEPA	41	6.904-242.0	1 kusy					Ploché filtry HEPA - třída prachu H (H 14) - se skelnými vlákny zvyšuje výkon filtru při vysávání zdraví ohrožujícího a rakovinotvorného prachu.	<input type="checkbox"/>
Víceúčelové kartáče									
Víceúčelový kartáč	42	6.900-425.0	1 kusy	DN 35	120 mm			Víceúčelový kartáč PPN štětiny	<input type="checkbox"/>
Autohubice									
Auto-hubice DN 35	43	6.906-108.0	1 kusy	DN 35		90 mm		Zahnutá, plochá hubice z plastu s pracovní šířkou cca 90 mm. Pouze pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Kombi hubice (suché vysávání)									
Kombi hubice (suchá)	44	6.906-511.0	1 kusy	DN 35		270 mm		Kombi hubice (suché vysávání), DN 35, plast s kovovou vodicí plochou a zvedačem vláken 6.905-417, přepínatelná, 272 mm	<input type="checkbox"/>
Sací štětce									
Sací štětec pro profi vysavače DN 35	45	6.903-862.0	1 kusy	DN 35		70 mm		Sací štětec, DN 35, osazení přírodními štětinami (hovězi), 70 x 45 mm, otočný	<input type="checkbox"/>
Opravné sady									
Opravná sada DN 35	46	2.889-149.0	1 kusy	DN 35				DN 35 pro nový systém klipů.	<input type="checkbox"/>
Opravná sada NW40	47	2.889-150.0	1 kusy	DN 40				Opravná sada ID 40 pro nový systém klipů.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice (Clip-System)									
Prodlužovací hadice NW35, 2,5m	48	2.889-145.0	1 kusy	DN 35	2,5 m			Prodlužovací hadice pro nový systém svorek DN 35. Délka: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Prodloužená hadice v balení NW40 2,5 m	49	2.889-146.0	1 kusy	DN 40	2,5 m			Prodlužovací hadice pro nový klipový systém ID 40. Délka: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka elektronářadí, šroubovatelná									
Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací	50	5.453-016.0	1 kusy	DN 35				Třístupňová připojovací objímka z plastu s montážním návodem. Přizpůsobitelná od DN 26 do DN 36. K našroubování na profesionální sací hadici DN 35.	<input type="checkbox"/>
Sady příslušenství pro vysavače specifické pro cílovou skupinu									
Univerzální sada pro řemesla a živnosti	51	2.637-595.0		DN 35				Sada příslušenství pro řemeslníky a živnostníky.	<input type="checkbox"/>
Sada pro čištění topných kotlů	52	2.638-852.0		DN 35				Sada příslušenství k vysávání a čištění topných kotlů, olejových kotlů atd.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění automobilů	53	2.862-166.0		DN 35				Hubice specifické pro cílovou skupinu v DN 35 pro vnitřní čištění automobilů, čalounění a armatur.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.