



T 12/1

Tichý, obratný vysavač s nožním spínačem a ochrannou proti nárazu. Vysavač je vybaven dvěma pogumovanými bočními koly a dvěma vodicími kolečky pro lepší poježdění. Výklopný hák na síťový kabel a navinutí síťového kabelu na hlavě turbíny usnadňují jeho uložení. Parkovací pozice pro podlahovou hubici a zásuvka na napojení sacího elektrokartáče dotváří stroj.



1 Filtr HEPA pro čistý odpadní vzduch

- Volitelný filtr HEPA zajišťuje hygienicky čistý odpadní vzduch bez znečišťujících pevných částic.



2 Přípojka pro elektrické sací kartáče

- ESB 28, popř. ESB 34 z vysavače T 12/1 vytváří extra výkonný, přesto však příjemně tichý kartáčový vysavač.



3 Hlavní filtrační koš

- Velký stálý hlavní filtr z prateľného nylonu zajišťuje optimální odlučování prachu. Provoz vysavače je tak možný s filtračním sáčkem i bez něj.



4 Ovládání nohou

- Bez namáhavého ohýbání.


T 12/1

■ Ovládání nohou

Technické údaje

Objednací číslo	1.355-100.0	
EAN kód	4039784723320	
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s	53
Podtlak	mbar / kPa	240 / 24
Objem nádrže	l	12
Max. příkon	W	Max. 800
Standardní jmenovitý průměr		35
Délka kabelu	m	12
Hladina hluku	dB	62
Hladina akustického výkonu	dB	75
Hmotnost	kg	6,4
Rozměry (D x Š x V)	mm	410 × 315 × 340

Vybavení

Sací hadice	m	2,5
Sací trubka	kusy / m	2 × 0,5 / Kov
Filtrační sáček		Vliesový filtrační vak
Přepínatelná podlahová hubice	mm	285
Materiál nádrže		Plast
Clipsystém k prodloužení hadic		■
Ochranná třída		II
		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

T 12/1

1.355-100.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	Cena	
Filtry odpadního vzduchu								
Standardní filtr odpad. vzduchu	1	6.414-802.0	3 kusy					Standardní filtr odpadního vzduchu a defuzor ke snížení filtrovaného pracovního vzduchu. Z pěnového materiálu. ■
Vliesový motorový ochranný filtr	2	6.414-611.0	5 kusy					Ochranný filtr motoru, výměnný vlies, je třeba vyměnit při silnějším znečištění ■
Sada motorových ochranných filtrů	3	2.889-119.0	3 kusy					Motorový ochranný filtr, výměnný vlies, je třeba vyměnit při větším znečištění □
Koše hlavního filtru								
Permanentní filtrační koš	4	5.731-640.0	1 kusy					Hlavní filtrační koš pro T 15/1, T 12/1 und T 17/1 lze používat jako hlavní filtr, přičemž je možný provoz s nebo bez filtračního sáčku. Plastový rám s nylonovou tkaninou je prací do 40°C. ■
Permanentní hlavní filtrační koš	5	4.731-011.0	1 kusy					Plastový rám se zesíleným vliesem, prací do 40°C. □
Vliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)								
Vliesové filtrační sáčky	6	6.904-315.0	10 kusy					Třivrstvé vliesové filtrační sáčky mimořádně odolné proti protržení, třída prachu M. V porovnání s papírovými filtračními sáčky nabízí vliesová konstrukce dvakrát až třikrát větší objem naplnění. Standard pro T 10/1 a T 12/1. ■
Vliesové filtrační sáčky, 200ks	7	6.904-321.0	200 kusy					Velmi odolné proti protržení, 3-vrstvé, třída prachu M „velkoobdobratelské balení“proti papírovým filtračním sáčkům nejméně 2 - 3 x vyšší objem naplnění díky vliesu □
Koleno, plast								
Koleno	8	2.889-148.0	1 kusy	DN 35				Ergonomické koleno s novým systémem svorek, otvorem přírodního vzduchu a v antistatickém provedení. ■
Kombi hubice (suché vysávání)								
Podlahová hubice NW35	9	2.889-129.0	1 kusy	DN 35		295 mm		Plastová podlahová hubice, ID 35 a přepínatelná. ■
Parketová hubice	10	2.889-196.0	1 kusy	DN 35		360 mm		Hubice na parkety s velkou pracovní šířkou. □
Parketová hubice	11	2.889-197.0	1 kusy	DN 35		300 mm		□
Sací trubky, kov								
Sací trubka pochromovaná	12	6.902-074.0	1 kusy	DN 35	505 mm			Kovová sací trubka, pochromovaná, DN 35, délka: 0,5 m. ■
Sací hadice kompletní (Clip-System)								
Sací hadice DN 35 2,5 m	13	2.889-133.0	1 kusy	DN 35	2,5 m			Sací hadice 2,5 m s novým sponou, C 35. ■
HEPA filtr, třída prachů H								
HEPA filtr balený, H13	14	6.414-080.0	1 kusy					Volitelná kazeta HEPA filtru H 13 (papír/plast) k použití namísto sériově dodávané filtrační kazety vyfukovaného vzduchu. Zvyšuje výkon filtru a zlepšuje vyfukovaný vzduch. □
Papírové filtrační sáčky (2vrstvé)								
Filtrační sáčky	15	6.904-312.0	10 kusy					testováno na třídu prachů M, 10 ks Použitelné pro všechny varianty T 12/1 □
	16	6.904-318.0	200 kusy					testováno na třídu prachů M, velkoobdobratelské balení 20 x 10 ks pro všechny varianty T 12/1 □
Látkový filtrační sáček								
Látkový vak	17	6.904-316.0	1 kusy					Látkový filtrační vak z bavlny je vhodný pro modely T7/1, T 10/1 a T 12/1. Lze ho prát 40°C. □
Elektrokartáče								
Elektrický kartáč ESB 34 - 230 V	18	2.642-442.0	1 kusy	DN 32		340 mm		ESB 34 se sací hadicí a s el. kabelem a teleskopickou trubicí. □
Elektrický sací kartáč - ESB 28	19	2.641-815.0	1 kusy	DN 32		280 mm		Elektrický sací kartáč se sací hadicí, kabelem a teleskopickou sací trubicí. Pro výrazně lepší vysávání nečistot z textilních povrchů. Pro elastické i tvrdé plochy. Pro T 201 a T 12/1. □

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

T 12/1

1.355-100.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	Cena	
Spárové hubice								
Štěrbínová hubice	20	2.889-130.0	1 kusy	DN 35	210 mm			Plastová štěrbinová hubice <input type="checkbox"/>
Hubice na čalounění								
Hubice na čalounění NW 35	21	6.905-998.0						<input type="checkbox"/>
Sací štětce								
Sací kartáč NW 35	22	2.889-221.0	1 kusy	DN 35				Sací kartáč NW 35 s přírodními štětinami z žíně. <input type="checkbox"/>
Turbohubice								
Hubice na čalounění TURBO	23	2.860-113.0	1 kusy	DN 32		160 mm		Turbo sací hubice na čalounění (DN 35/32, 160 mm) z plastu s redukční objímkou. <input type="checkbox"/>
Podlahová hubice turbo	24	2.860-114.0	1 kusy	DN 32		270 mm		Turbo podlahová hubice (DN 35/32, 270 mm) z plastu s redukční objímkou. <input type="checkbox"/>
Spojovací nátrubky								
Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř.záv.	25	6.902-077.0	1 kusy	DN 32				Spojovací objímka s vnitřním závitem k propojení 2 sacích hadic DN 32/ 35, bez přípojovacích dílů. Vhodný pro DN 32 nebo DN 35. Není vodič. <input type="checkbox"/>
Rozšiřující kusy (trubka -> hubice)								
Rozšiřovací díl (trubka -> hubice)	26	6.902-083.0	1 kusy	DN 32				Rozšiřující díl z DN 32 na DN 35, plast, není elektricky vodič. Vhodný pro BV a T vysavače. <input type="checkbox"/>
Redukční kusy (trubka -> hubice)								
Redukční kus (trubka -> hubice)	27	6.902-072.0	1 kusy	DN 35				Redukční kus s vnitřním přípojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači. <input type="checkbox"/>
Sada redukčních/rozšiřujících objímek								
Sada redukčních / rozšiřovacích objímek	28	2.860-117.0	1 kusy					DN 40/35, DN 35/32 (trubka -> hubice), plast <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.